



# Plafón 06W

Categoria

---

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Plafón Negro

SKU

---

NPC06

Descripcion

---

Panel plafón cuadrado negro 6W, 25.000 horas de vida útil, 2 años de garantía. Sin parpadeos – Ecológico – Ahorro Energético – Baja emisión de calor - Distribución de luz uniforme

Información técnica

| Nombre              | Información   |
|---------------------|---------------|
| Tiempo de Arranque  | 0.5s          |
| Potencia            | 6W            |
| Tensión             | AC85-265V     |
| Modelo              | NPC06         |
| Conector            | N + L         |
| Corriente           | 55-60mA       |
| Protección IP       | 20            |
| THD                 | <20%          |
| Ángulo de Apertura  | 120°          |
| Material del Cuerpo | Aluminio      |
| Tipo de LED         | 2835 - 30 pcs |
| Tamaño              | 116x32mm      |
| Peso                | 12g           |
| Tamaño de Master    | 42x27x27,7cm  |

| Nombre                | Información  |
|-----------------------|--------------|
| Factor Potencia       | 0.5          |
| Dimerizable           | No           |
| Cantidad por Master   | 40           |
| Tipo de Blanco        | Cálido 3000K |
| Tipo de Blanco        | Frío 6000k   |
| Lúmenes por Watt      | 102 lm.xW    |
| Flujo Luminoso Frío   | 540lm        |
| Flujo Luminoso Cálido | 520lm        |
| Frecuencia            | 50-60Hz      |
| Anti-High-Volt        | 1500V        |
| EMC                   | Si           |
| Clase                 | II           |
| Vida Útil (horas)     | 25.000hs     |
| Vida Útil (ON/OFF)    | 15           |

Nombre

Información

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Garantía               | 2 Años     |
| SDCM                   | 6          |
| Temperatura de Trabajo | -20° +40°C |
| Color                  | Negro      |
| CRI                    | ≥ 80Ra     |