

MACROLED®

Teclas SMART ROMA



Control por Voz

Mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.

Programación ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras.

Diseño de escenas

Combinaciones de dispositivos con distintas funciones.


Garantía y Asistencia

1 año de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

1- Teclas SMART ROMA

1, 2, 3 y 4 canales

MACROLED®




TSX1B-CP / TSX1N-CP

TSX2B-CP / TSX2N-CP

TSX3B-CP / TSX3N-CP

TSX4B-CP / TSX4N-CP




Características				
Modelo Blanco	TSX1B-CP	TSX2B-CP	TSX3B-CP	TSX4B-CP
Modelo Negro	TSX1N-CP	TSX2N-CP	TSX3N-CP	TSX4N-CP
Canales	X1	X2	X3	X4
Potencia Máxima	1000W	1000W	1000W	1000W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Corriente Máxima	10A Máx..	10A Máx..	10A Máx..	10A Máx..
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz			
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®			
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo+Vidrio Templado			
Temperatura de Trabajo	-10° +40°C	-10° +40°C	-10° +40°C	-10° +40°C
Tamaño	72x118x39mm	72x118x39mm	72x118x39mm	72x118x39mm
Peso	159g	159g	159g	159g



2- Teclas SMART ROMA Dimerizable


MACROLED®



DIM-TSX1B / DIM-TSX1N



valores expresados en mm




Características

Modelo Blanco	DIM-TSX1B
Modelo Negro	DIM-TSX1N
Canales	X1
Potencia Máxima	1000W
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	10A Máx..
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo+Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-10° +40°C
Tamaño	72x118x39mm
Peso	159g



3- Teclas SMART ROMA Persiana


MACROLED®



TSPB / TSPN



valores expresados en mm




Características

Modelo Blanco	TSPB
Modelo Negro	TSPN
Canales	Subida y bajada
Potencia Máxima	Potencia máx. 220V - 480W / 110V - 240W
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	2A max
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20/ IK06
Material del Cuerpo	PC Ignífugo+Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-10° +40°C
Tamaño	120x80x43mm
Peso	135g



4- Teclas SMART ROMA Tomacorrientes


MACROLED®



TCS-X2B / TCS-X2N



valores expresados en mm




Características

Modelo Blanco	TCS-X2B
Modelo Negro	TCS-X2N
Tension	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	10A max
Potencia	2400W max
Tomacorriente	2
Clase de proteccion	clase II
Modo de conectividad	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Proteccion	IP20/ IK06
Tamaño	120x80x43mm
Temperatura de Trabajo	-10° +40°C
Material	PC Ignífugo+Vidrio Templado
Garantía	2 años
Peso	135g



5- Teclas SMART ROMA Tomacorriente - USB


MACROLED®



TCS-X1-USBC-B / TCS-X1-USBC-N



valores expresados en mm



Características

Modelo Blanco	TCS-X1-USBC-B
Modelo Negro	TCS-X1-USBC-N
Tension	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Corriente	10A max
Potencia	2400W max
Tomacorriente	1
Conector USB	1 tipo C 5V 2.1A
Clase de proteccion	clase II
Modo de conectividad	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Proteccion	IP20/ IK06
Tamaño	120x80x43mm
Temperatura de Trabajo	-10° +40°C
Material	PC Ignífugo+Vidrio Templado
Garantia	2 años
Peso	135g

