



## Panel de embutir 15W

Categoría

---

Fijo

SKU

---

PEP-15W-CO

Descripción

---

### Panel de Embutir Platil Metal 15W

Información técnica

Nombre

Información

---

Lúmenes	1000lm
SKU SAP	PEP-15W-CO
Potencia	15W
Modelo	PEP-15W-CO
Corriente	116mA
Factor de Potencia	PF<0.5
Protección IP	IP20
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	AL+ST
Material del Lente	PS
Tipo de LED	SMD2835
Tamaño de Master	62.5x23.5x26cm
Dimerizable	No
Protector SPD	500V
Cantidad por Master	50
Tipo de Blanco	Cálido 3000K

Tipo de Blanco	Frío 6500k
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Montaje	Aplique
Vida Útil (horas)	20000Hs
Garantía	1 Año
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-10° +40°
Largo de Cable	>10CM
Color	Platil
Conexión	Empalme
CRI	80
ON-OFF	20000
Dimensiones	Φ110x35mm

## Descargas

Archivo

Descarga

MACROLED\_PE-CO-8W-15W\_AROS DE EMBUTIR.pdf

[Click para descargar](#)