



Luz de Emergencia Para Aplicar o Embutir

Categoria

Emergencia, Luz De Emergencia

SKU

EML-IP65-400

Descripcion

Luz De Emergencia IP65 Para Aplicar o Embutir, AC100-240V, 400LM, Bateria 3.7V 2400mAh, 4-6HS, Blanco Frío 7000K

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	2.5W
Tensión	AC100-240V
Modelo	EML-IP65-400
Corriente	13mA
Conector	Bornera y prensa cable
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP65
Color de carcasa	Blanco
Tipo de Montaje	Aplique / Embutir (Comprando marco)
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	ABS ignífugo
Material del Lente	Difusor de policarbonato transparente
Tipo de LED	smd*61
Botón de Testeo	Si
Led Testigo de Carga	si
Peso	456g

Dimerizable	No
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Flujo Luminoso	400lm
Frecuencia	50/60Hz
Clase	II
Vida Útil (horas)	50.000 hs
Garantía	2 Años
Batería	Batería 3.7V 2400mAh (Recargable)
CRI	80
Tiempo de Carga	24 Hs
Autonomía	3 hs
Dimensiones	27.5x12.5x52Cm
Temperatura	-10°a +40°

Descargas

Archivo	Descarga
2401_LATAM_030_MACROLED_LUCES DE EMERGENCIA_EML-IP65-400_MANUAL_V1.pdf	Click para descargar
EML-IP65-400.ies	Click para descargar