



Luz de Emergencia COB de Embutir

Categoría

Emergencia, Luz De Emergencia

SKU

EML-COB-300

Descripción

Luz De Emergencia COB De Embutir, AC100-240V, 300LM, Batería 3.7V 2400mAh 3-4HS Blanco Frío 7000K

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	3W
Tensión	AC100-240V
Modelo	EML-COB-300
Corriente	80mA
Protección IP	IP20
Ángulo de Apertura	60°
Material del Cuerpo	ABS ignífugo y driver de PC
Tipo de LED	COB x 1
Peso	213g
Tamaño de Master	42x33x33Cm
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No
Cantidad por Master	20
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Lúmenes por Watt	133lm
Flujo Luminoso	400lm

Frecuencia	50/60Hz
Clase	II
Vida Útil (horas)	50.000hs
Garantía	2 Años
SDCM	<6
Temperatura de Trabajo	-10°C□+40°C
Color	Blanco
CRI	80
Tiempo de Carga	24 Hs
Diámetro de corte	75mm
Dimensiones	140x100mm
Dimensiones Driver	138x46x30mm

Descargas

Archivo

Descarga

2401_LATAM_030_MACROLED_LUCES DE EMERGENCIA_EML-COB-
300_MANUAL_V1.pdf

[Click para
descargar](#)