



Detalles del producto

CAL19-11

CAL19-11 Auxiliary Contact Block



Información General	
Tipo de producto extendido:	CAL19-11
Código de producto:	1SFN010820R1011
EAN:	7320500476659
Descripción corta:	CAL19-11 Auxiliary Contact Block
Descripción larga:	El CAL19-11 es un bloque de contactos auxiliares diseñado específicamente para su montaje en contactores de la serie AF116 hasta AF370, permitiendo ampliar las capacidades de señalización y control de estos dispositivos. Este componente ofrece una solución compacta y fiable para aplicaciones que requieren contactos adicionales en sistemas de maniobra y automatización industrial. Equipado con dimensiones reducidas de 79 mm de ancho, 67,3 mm de alto y 14,9 mm de profundidad, facilita su integración en espacios limitados sin comprometer la funcionalidad del conjunto. Con un peso neto de apenas 0,04 kg, garantiza una instalación sencilla y versátil, optimizando el diseño de cuadros eléctricos y sistemas de control en aplicaciones industriales y comerciales.
Display Name:	CAL19-11

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85369010

Descargas Populares	
Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	1SFC100008M0201
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones	
Ancho del product:	79 mm
Largo del product:	14.9 mm
Alto del producto:	67.3 mm
Peso del product:	0.04 kg

Técnica	
Número de contactos auxiliares NO:	1
Número de contactos auxiliares NC:	1
Tensión nominal de operación:	Auxiliary Circuit 24 ... 690 V
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 0.15 W
Capacidad de conexión del circuito auxiliar:	Flexible con férula 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula 2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula aislada 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible con férula aislada 2x 0.75 ... 2.5 mm ² Sólido 1x 1 ... 4 mm ² Sólido 2x 1 ... 4 mm ²
Longitud de pelado del cable:	Circuito auxiliar 9 mm
Grado de protección:	IP20
Destornillador recomendado:	Auxiliary Circuit 1 x 5.5 Auxiliary Circuit Pozidriv 2
Par de apriete:	Auxiliary Circuit 1 N·m
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Adecuado para:	AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370 AF116B AF140B AF146B AF190B AF205B AF265B AF305B AF370B
Adecuado para la clase de producto:	Block Contactors
Nombre del producto:	Auxiliary Contact Block

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
Estado de RoHS:	No se necesita declaración
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

A2L Certificate – UL:	9AKK108468A6695
Certificado CQC:	CQC2013010304607426
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001266
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2015-005448
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006119
Certificado UL:	20120613-E76003

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	14.9 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	79 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	67.3 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.05 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500476659

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9:	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4743 >> Auxiliary contact block
Número E (Finlandia):	3706108
Número E (Noruega):	4117831

Número E (Suecia):

3210173

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Contactores

